Trailerlift 21 m

Beskrivelse

Arbejdshøjde (m)	21,2
Platformshøjde (m)	19,2
Længde (m)	7,39
Højde (m)	2,07
Bredde (m)	1,7
Total bredde m/ben ude (m)	4,25
Vægt (kg)	2500
Tilladt vægt i kurv (kg)	200
Transportlængde (m)	7,39
IPAF Kode	1B
Drivmiddel	Batteri

Omme 2100 EB er en utrolig fleksibel lift, med en arbejdshøjde på 21m.
Det er med lige bom arm, uden knæk
Liften er med hydrauliske støtteben, som sikrer stabilitet under arbejde fra kurven
Kurvens kapacitet er 200 kg.

Anvendelsesområde:
Liften er nem at transporterer bag en egnet varebil og nem at stille op.
Velegnet til brug ved facaderenoveringer, tagarbejde, vedligeholdelse, træfældning eller lignende.
Drivmidlet er batteri, derfor egner liften sig også godt, hvor der ikke er adgang til strøm
Drejebar kurv, som gør arbejde langs facade nemmere


13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
200 kg
80 kg