

HYBRIDGENERATOR



Hybridgenerator med batteriteknologi og reduceret dieselforbrug eller Effektiv strømforsyning med hybridgenerator

Hybridgeneratoren kombinerer dieselmotor og batteriteknologi for at levere stabil strøm til byggepladser og midlertidige installationer. Når strømbehovet er lavt, kan batteriet levere energien, hvilket reducerer motorens driftstid og brændstofforbrug. Dette kan samtidig bidrage til et lavere støjniveau sammenlignet med traditionel generator drift. Løsningen er velegnet til byggepladser, skurvogne og projekter, hvor adgang til elnettet er begrænset eller ikke tilgængelig. Hybridgeneratoren er også velegnet til projektet hvor støjniveauet skal holdes lavt.

Strøm – uanset hvor du er

Hybridgeneratoren er transportabel og designet til drift på fjernere eller midlertidige lokationer, som marker, skovområder og motorvejsprojekter. Den giver jer stabil strøm, uanset afstanden til nærmeste eltilslutning.

LYST TIL AT HØRE MERE?
Så kontakt jeres faste Zeppelin
kontakt eller ring til os på
+45 72 11 29 00

Tekniske fordele:

- Reducerer tomgangs drift
- Mindre CO₂-udledning
- Støjfri drift, når den kører på batteri
- Stage V-godkendt motor
- 350–700 L dieseltank for længere driftstid
- Erstatter konventionelle generatører fra 0–60 kVA (afhængigt af belastning)

HOVEDNUMMER	72 11 29 00
VIBY S.J.	72 11 29 00
GLOSTRUP	72 11 29 01
MIDDELFART	72 11 29 02
RØDBY	72 11 29 03
AARHUS	72 11 29 04

ZEPPELIN®



INFO-RENTAL.DK@ZEPPELIN.COM

WWW.ZEPPELIN-RENTAL.DK

MPU 1000

Trailer (L x W x H):	371 x 177 x 150
Peak power:	45 kW / 24 kVA
Average kW Optimal:	Maks 10 kW - Average
Battery kWh - total:	20 kWh
Engine Charge Power:	12 kW
Fuel capacity:	380 L
Dry weight:	1.350 kg
AC IN:	Up to 32 amp
Relays:	Type A / Type B
Power Distribution Board:	230v, 400v, 16 – 32 amp CEE
230 V-16A CEE	4 pcs
400V -16A CEE	2 pcs
400V - 32 a CEE	1 pcs
400V - 63 a CEE	-
400V - 63 a CEE - Only other boards	-
Ev-charge Type 2	1 pcs

HOVEDNUMMER 72 11 29 00
VIBY S.J. 72 11 29 00
GLOSTRUP 72 11 29 01
MIDDELFART 72 11 29 02
RØDBY 72 11 29 03
AARHUS 72 11 29 04

ZEPPELIN®



INFO-RENTAL.DK@ZEPPELIN.COM

WWW.ZEPPELIN-RENTAL.DK

COMPACT

Trailer (L x W x H):	400 x 200 x 170
Peak power:	75 kW / 45 kVA
Average kW Optimal:	Maks 25 kW - Average
Battery kWh - total:	20 kWh
Engine Charge Power:	28 kW
Fuel capacity:	350 L
Dry weight:	2.150kg
AC IN:	Up to 63 amp
Relays:	Type A / Type B
Power Distribution Board:	230v, 400v, 16-32 - 63 amp CEE
230 V-16A CEE400V	8 pcs
16A CEE	3 pcs
400V - 32 a CEE	3 pcs
400V - 63 a CEE	-
400V - 63 a CEE - Only other boards	1 pcs
Ev-charge Type 2	-

HOVEDNUMMER 72 11 29 00
VIBY S.J. 72 11 29 00
GLOSTRUP 72 11 29 01
MIDDELFART 72 11 29 02
RØDBY 72 11 29 03
AARHUS 72 11 29 04

ZEPPELIN[®]



INFO-RENTAL.DK@ZEPPELIN.COM

WWW.ZEPPELIN-RENTAL.DK

MPU 3000

Trailer (L x W x H):	371 x 202 x 160
Peak power:	96 kW / 75 kVA
Average kW Optimal:	Maks 35 kW - Average
Battery kWh - total:	60 kWh
Engine Charge Power:	45 kW
Fuel capacity:	500 L
Dry weight:	2.120kg
AC IN:	None
Relays:	Type A
Power Distribution Board:	230v, 400v, 16 - 32 - 63 amp CEE
230 V-16A CEE	3 pcs
400V -16A CEE	2 pcs
400V - 32 a CEE	2 pcs
400V - 63 a CEE	1 pcs
400V - 63 a CEE - Only other boards	-
Ev-charge Type 2	1 pcs

HOVEDNUMMER	72 11 29 00
VIBY S.J.	72 11 29 00
GLOSTRUP	72 11 29 01
MIDDELFART	72 11 29 02
RØDBY	72 11 29 03
AARHUS	72 11 29 04

ZEPPELIN®



INFO-RENTAL.DK@ZEPPELIN.COM

WWW.ZEPPELIN-RENTAL.DK

POWER

Trailer (L x W x H):	400 x 200 x 230
Peak power:	180 kW / 90 kVA
Average kW Optimal:	Maks 28 kW - Average
Battery kWh - total:	36 kWh
Engine Charge Power:	30 kW
Fuel capacity:	750 L
Dry weight:	2.800 kg
AC IN:	Up to 63 amp
Relays:	Type A / Type B
Power Distribution Board:	230v, 400v, 16-32-63-125 amp CEE
230 V-16A CEE	8 pcs
400V -16A CEE	3 pcs
400V - 32 a CEE	4 pcs
400V - 63 a CEE	-
400V - 63 a CEE - Only other boards	2 pcs
Ev-charge Type 2	-

HOVEDNUMMER 72 11 29 00
 VIBY SJ. 72 11 29 00
 GLOSTRUP 72 11 29 01
 MIDDELFART 72 11 29 02
 RØDBY 72 11 29 03
 AARHUS 72 11 29 04

ZEPPELIN®
INFO-RENTAL.DK@ZEPPELIN.COM
WWW.ZEPPELIN-RENTAL.DK